

録音ソフト

recpro

取り扱い説明書

1. セットアップ	3
動作環境	3
インストール	3
2. メイン画面	4
録音する	5
設定	5

1. セットアップ

動作環境

Windows7/8.1/10 で使用することをお勧めします。
接続される再生端末の数によって負荷が変わるのでシステム設計時にご相談ください。
WindowsWDM 対応のサウンドカード

HDD サイズとリニア wav データ量 (1GB=1,000,000,000byte 換算)


	1GB	10GB	40GB	80GB	120GB
48kHz 16bit Stereo	86min	14h	57h	115h	173h
48kHz 16bit Mono	173min	28h	115h	231h	347h
44.1kHz 16bit Stereo	94min	15h	62h	125h	188h
44.1kHz 16bit Mono	188min	31h	125h	251h	377h
32kHz 16bit Stereo	130min	21h	86h	173h	260h
32kHz 16bit Mono	260min	43h	173h	347h	520h

インストール

1. CD の内容を適当なフォルダにコピーします。
2. (ソフトウェアプロテクト版)
keyXX.exe を実行して試用制限を解除できます。UAC が有効な場合は右クリックして「管理者として実行」を選択します。
keyXX.exe はライセンス毎に発行されるものです。第三者に利用されないよう注意してください。

(USB キー版)
1. USB キードライバをインストールします。詳細は key¥readme.txt を参照してください。
2. コンピュータを再起動します。
3. recpro.exe がアプリケーション本体です。UAC が有効な場合は初回は管理者として実行してください。

2. メイン画面



形式	録音 wav 形式を選択します。24bit 録音は Windows XP 以降の環境が必要です。
mp3	wav ではなく mp3 に録音します。 l3codecp.acm が使用できる環境では mp3 ダイレクト録音再生が可能です。16bit 時のみ mp3 が選択可能です。
Kbps	mp3 ビットレートを選択します。
録音デバイス	録音に使用するサウンドカードを選択します。
再生デバイス	再生に使用するサウンドカードを選択します。
録音レベル	録音のレベル。データ取得後にデジタル的に音量を加減します。 サウンドカードのゲインを調整するわけではありません。
再生レベル	再生のレベル。同上
入力を表示	録音状態でなくとも録音レベル/波形表示を有効にします。
入力検知録音	[開始レベル]以上のピークレベルの音声が入力された場合に自動で録音開始し、 [終了レベル]以下の音量が[無音秒数]以上続いた時点で録音終了します。
連番録音	AutoRec の操作を連続して行い、ファイル名は連番でつけられます。captor などに登録する使用環境ではこの機能は利用できません。
設定	設定画面を表示します。
ミキサー	サウンドカードのレベルを制御するミキサーを起動します。指定が無い場合は標準ミキサーを起動します。
ヘルプ	ヘルプと、バージョンやユーザー情報を表示します。

録音する

captor などに登録する場合(pro 版のみ)


1. 録音ボタンを押す
2. 録音停止ボタンを押す
3. 登録ボタンを押す

ファイルに直接保存する場合


1. 保存ボタンを押して録音ファイル名を決める
2. 録音ボタンを押す
3. 録音停止ボタンを押す

という手順になります。


設定



ミキサー	ミキサーアプリケーションを指定できます。
録音フォルダ	音声が作成されるフォルダです。
表示サイズ	画面の部品の表示サイズを倍率で指定します。
波形倍率	波形表示の拡大率を調整します。
メーターレベル	メーターの赤くなる位置をdbfsRMSで指定します。
表示フォント	MS Pゴシックかメイリオから選択できます。



F キーのショートカット動作を設定します。



musicobo HID	musicobo USD HID リモートを接続する場合その ID を選択します。(pro 版のみ) コマンドを受信してから[遅延]で指定したミリ秒後に動作を実行します。
ラッチ	musicobo USD HID リモートを使用する際、メイク/ブレイクで録音開始/停止します。 オフの場合はパルス制御です。 録音と再生以外の動作は同じです。
出力反転	タリー出力の極性を逆にします。 録音再生一時停止のタリーが出力できます。